



fischer 

Gjør-det-selv Festemateriell

- Bredt sortiment
- Løsninger til betong, mur, gips, tre m.m.
- Nytt forbedret design
- Enkel navigasjon
- Mindre bruk av plast




Gjør-det-selv App

Finn riktig plugg til din montering

Hvilken plugg bør velges i hulrom, murstein, betong eller platemateriell som for eksempel gips?
Hvilken plugg er den rette for din applikasjon?

Takket være gratis-appen "fischer produktsøkeren" for iOS og Android, trenger du ikke lenger å ta denne vanskelige beslutning under monteringen.

GRATIS - LAST NED NÅ!



GDS / DIY sortiment



Festemateriell


Plugger

- DuoPower
- DuoSeal

- EasyHook
- PowerKnot
- DuoTec

Øvrige

- Mekaniske ankere
- Justérskruer mv.



Skruer

- Treskruer med senkhode eller panhode
- Messingskruer

- VVS-skruer
- Farmerskruer
- Plateskruer m.m

Overflater

- Elforsinket
- Bonus Zink
- Rustfri m.m





Kroker

- Vinkelkrok
- Skruekrok
- Øyeskrue m.m

Overflater

- Elforsinket
- Messing
- Hvitlakkert





Bolter

- Franske treskruer
- Låsebolter
- Maskinskruer

- Sekskantbolter m.m

Overflater

- Elforsinket
- Varmforsinket
- Rustfri m.m





Mutter og skiver

- 6-kantmutter
- Låsemutter
- Innslagsmutter
- Skiver

- Skjermsskiver m.m

Overflater

- Elforsinket
- Rustfri mv.




Spiker

- Betongspiker
- Herdet krok
- Gjerdekrampe

- Pappspiker
- Dykkertspiker

Overflater

- Elforsinket
- Varmforsinket
- Rustfri mv.



Filtknotter m.m

- Filtputer
- Filtknotter
- Møbelglider

- Betongkrok
- Hyllebærer
- Nøkkemerke m.m

Fargekodesystem festemateriell

på blisterkort

Massive byggmaterialer:

Betong
Murstein
Lettbetong



Alle byggematerialer (universalplugg):

Betong, lettbetong, massiv tegl,
LECA, Hullstein, Gipsplater



Hullromsinnfestning

Spesialplugg til:
Gipsplater
Sponplater
Kryssfinerplater



Betonginnfestning:

Spesialplugg til betong
og naturstein



Fargekoder - Korrosjonsklasser nytt DIY sortiment og skruer



Innendørs



Utendørs beskyttet



Utendørs

Utendørs
ekstrem

Korrosjons- klasse jf. NO ISO 12944-6	Symboler	Fargekoder	Salttåke test ISO 6270-2	Salttåke test ISO 9227	Overflate/ materialnavn	Innendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler pro- duktet brukt	Utendørs- Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler pro- duktet brukt	Overflate/ legering
C1			-		Elforsinket, sortfosfatert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære	-	Overflate
C2			-		Elforsinket / gullkromatisert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære. Kondens kan forekomme	-	Overflate
C3			240	480	Ruspert, varmforsinket	Bygninger uten oppvarming med ren atmosfære. Kondens og fukt forekommer.	Tørt klima. Ingen oppvarming, ventilert. Benyttes kun i ube- handlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Bygninger uten oppvarming med noe forurenset miljø, med jevnlig forekomst av kondens og fukt.	Fuktig klima. Ikke oppvarmet. Ventilert. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/ regn.	Overflate
C5 (h)			720	1440	Bonus Zink (1500 timer)	Bygninger uten oppvarming med forurenset miljø, med konstant forekomst av kondens og fukt. Skal ikke anvendes i svømmehall.	Høy fuktighet. Noe forurensning. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
Rustfri A2			-		Rustfri A2	Bygninger/rom med høy fuktighet og forurenset inneløst klima. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå (HCR stålqualität skal benyttes)	By og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kystnære strøk, uten direkte kontakt med sjøvann	Legering
Syrefast A4			-		Syrefast A4	Bygninger/rom med konstant fuktighet og sterkt forurenset inneløst klima. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå. (HCR stålqualität skal benyttes)	Agressivt by og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kan også benyttes i CU-behandlet treverk. Anbefalt for bruk i kyst- nære strøk med høyt saltinnhold	Legering

BEST

SYREFAST A4

Ekstremt holdbar syrefast legering iht NO ISO 9223.
For bruk i Cu-impregnert materiale

BEDRE

RUSTFRI A2

Meget holdbar rustfrilegering iht NO ISO 9223.




GOD

BONUS ZINK


Korrosjonsbeskyttet iht NO ISO 12944-6 til bruk
utendørs beskyttet.

Blisterkort-detalljer.




Forside



Bakside
























Fargekoder.





Utendørs
Rustfri A2

Utendørs ekstrem
Syrefast A4

Selvvalg / Blisterkort

		Side
Fast & fix		12
Fill & Fix		12
DuoPower m/skruer, kroker og vinkler		12
Universalplugg UX m/skruer, kroker og vinkler		16
Spikerplugg N		18
Fasadeplugg SXRL		19
Fasadeplugg FUR		20
Øyeskrue GS		20
Justerskrue JUSS		20
Karmskruer FFSZ and FFS - betong		21
Sanitærplugg		21
DuoSeal		22
DuoBlade		23
DuoTec		23
Gipsplateanker HM		24
Kipplugg		24
Driva		25
Plateplugg PD		26
Lettbetonglugg GB		26
Ekspansjonsbolt FBN II		27
Ankerbolt FIS GS		28

Side

Treskrue, elforzinket senkhode fischer FPF II CT PowerFast		30
Treskrue, Bonus Zink C5 senkhode fischer FPF II CT PowerFast		31
Treskrue, syrefast A4 senkhode fischer FPF-ST A4 PowerFast		31
Treskrue, Bonus Zink C5 panhode fischer FPF II PT PowerFast		32
Treskrue, rustfri A2 panhode fischer FPF-PT A2 PowerFast		32
fischer messing treskrue senkhode DIN 7997		33
fischer messing treskrue linsehode DIN 7995		33
fischer forkromet messingskrue linsehode DIN 7995		34
fischer montasjeskrue Ruspert		34
fischer montasjeskrue med borespiss Ruspert		34
fischer farmerskrue Pulverlakkert		35
fischer VVS-skrue Rustfri A2		35
fischer plateskrue Syrefast A4		36
fischer vinkelkrok Elforsinket		36
fischer vinkelkrok hvit Pulverlakkert		36
fischer skruerkrok rund Elforsinket		37
fischer skruerkrok hvit rund Pulverlakkert		37
fischer skruerkrok hvit rund Pulverlakkert		38
fischer skruerkrok rund Messing		38
		38

fischer øyeskrue

Eiforsinket



38

fischer øyeskrue hvit


Pulverlakkert



39

fischer øyebolt med mutter

Eiforsinket



39

fischer Trapeskrok

Eiforsinket



39

fischer fransk treskrue

Varmforsinket



40

fischer låsebolt med mutter

Varmforsinket



40

fischer låsebolt med mutter


Rustfri A4



41

fischer maskinskrue med mutter

Eiforsinket



41

fischer maskinskrue med mutter

Rustfri A4



42

fischer sekskantbolt med mutter

Rustfri A4



42

fischer møbelskrue

Eiforsinket



43

fischer mutter

Eiforsinket



43

fischer mutter

Rustfri A4



43

fischer låsemutter

Rustfri A4



44

fischer innslagsmutter

Eiforsinket



44

fischer skive

Eiforsinket



44

fischer skive

Rustfri A4



45

fischer skjermskive

Eiforsinket



45

fischer skjermskive

Rustfri A4



45

fischer filtpute Hvit		46
fischer filtpute Hvit		46
fischer filtknott med spiker Grå		46
fischer møbelglider Elforsinket		47
fischer gummiknotter Silikon		47
fischer herdet betongspiker Elforsinket		47
fischer herdet betonkrok Blånet		48
fischer herdet betonspiker Formessinget linsehode		48
fischer betonkrok Hvit		48
fischer gjerdekrampe Galvaniseret		49
fischer pappspiker Varmforsinket		49
fischer dykkertspiker Firkantet, elforsinket		49
fischer dykkertspiker Rund, elforsinket		50
fischer vinkel hyllebærer Hvit		50
fischer holder til garderobestang Hvit		50
fischer nøkkelmerke Diverse farger		51

Fast & fix - opphengskrok for gips og mykt tremateriale

Fast & Fix opphengskrok for oppheng i gips og mykt trevirke. Henge opp ting, raskt og enkelt, helt uten bruk av hammer. Press den inn i veggen, så er den klar til bruk. Egnert til lette objekter. Nesten ingen synlige skader på veggen. 1 krok - 8 kg. 2 kroker - 16 kg. Gjenbrukbar Finnes i sort og hvit. Egner seg til alle myke materialer, mykt tre inkludert.



Type: OPPHENGSKROK

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FAST & FIX SORT K NV	532759	49136553	8	10 BK	4048962218749
FAST & FIX HVIT K NV	532760	49136564	8	10 BK	4048962218756

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Fill & Fix (Flytende plugg)

Injeksjonsmasse og reparasjonsforbindelser, ideell for reparasjon / styrking av borhull, eller for innfesting av lette gjenstander i vanskelige eller problematiske byggematerialer som i gamle bygninger..



Type: REPERASJONSMASSE FOR BORHULL

Materiale: 2-komponent flytende plugg



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FILL & FIX FLYTENDE PLUGG	505083	43033495	1	8 BK	4048962065565
MIXERSPISS TIL FILL & FIX	542940	55421497	6	10 BK	4048962300888

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoPower Universalplugg

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25	534992	51937915	45	10 BK	4048962237016
DuoPower 6X30	534993	51937926	28	10 BK	4048962237023
DuoPower 8X40	534994	51937934	18	10 BK	4048962237030
DuoPower 10X50	534995	51937945	8	10 BK	4048962237047
DuoPower 6X50	537650	51938225	8	10 BK	4048962257144
DuoPower 8X65	537651	51938233	8	10 BK	4048962257151
DuoPower 10X80	537652	51938244	8	10 BK	4048962257168
DuoPower 12X60	537654	51938252	4	10 BK	4048962257175
DuoPower 14X70	537655	51938263	2	10 BK	4048962257199

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoPower Universalplugg med skruer

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
 Materiale: Nylon
 Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



DuoPower 5X25 S m/skrue	534996	51937953	18	10 BK	4048962237054
DuoPower 6X30 S m/skrue	534997	51937964	12	10 BK	4048962237061
DuoPower 6X50 S m/skrue	537660	51938278	4	10 BK	4048962257243
DuoPower 8X40 S m/skrue	534998	51937972	8	10 BK	4048962237078
DuoPower 8X65 S m/skrue	537664	51938282	4	10 BK	4048962257281
DuoPower 10X50 S m/sekskantskrue	534999	51937983	4	10 BK	4048962237085
DuoPower 12X60 S m/sekskantskrue	537665	51938297	2	10 BK	4048962257298
DuoPower 14X70 S m/sekskantskrue	537666	51938301	2	10 BK	4048962257304

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoPower Universalplugg med vinkelkrok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
 Materiale: Nylon
 Korrosjonsklasse: C1 (med vinkelkrok)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 WH m/vinkelkrok	535008	51938066	8	10 BK	4048962237160
DuoPower 6X30 WH m/vinkelkrok	535000	51937998	6	10 BK	4048962237092
DuoPower 8X40 WH m/vinkelkrok	535001	51938002	4	10 BK	4048962237108
DuoPower 10X50 WH m/vinkelkrok	535002	51938017	2	10 BK	4048962237115
DuoPower 10X50 RH N m/hvit krok	535484	51938176	2	10 BK	4048962240139

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Armeret betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

DuoPower Universalplugg med rustfri skrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 S A2 m/rustfri skrue	535485	51938180	8	10 BK	4048962240146
DuoPower 6X30 S A2 m/rustfri skrue	535486	51938195	4	10 BK	4048962240153
DuoPower 6X50 S A2 m/rustfri skrue	537670	51938316	4	10 BK	4048962257342
DuoPower 8X40 S A2 m/rustfri skrue	535487	51938206	2	10 BK	4048962240160
DuoPower 10X50 S A4 m/syrefast sekskantskrue	535488	51938214	2	10 BK	4048962240177

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoPower Universalplugg med blank krok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med krok)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 RH m/blank krok	535012	51938074	8	10 BK	4048962237214
DuoPower 6X30 RH m/blank krok	535013	51938085	6	10 BK	4048962237221
DuoPower 8X40 RH m/blank krok	535003	51938021	4	10 BK	4048962237122
DuoPower 10X50 RH m/blank krok	535004	51938036	2	10 BK	4048962237139
DuoPower 10X50 RH G /med stor blank krok	535483	51938161	2	10 BK	4048962240122

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



DuoPower Universalplugg med hvit krok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med krok)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 6X30 RH N m/hvit krok	535481	51938142	6	10 BK	4048962240108
DuoPower 8X40 RH N m/hvit krok	535482	51938157	4	10 BK	4048962240115
DuoPower 10X50 RH N m/hvit krok	535484	51938176	2	10 BK	4048962240139


Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoPower Universalplugg med blank øyeskrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med øyeskrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 OH m/blank øyeskrue	535014	51938093	8	10 BK	4048962237238
DuoPower 6X30 OH m/blank øyeskrue	535005	51938040	4	10 BK	4048962237146
DuoPower 8X40 OH m/blank øyeskrue	535006	51938055	2	10 BK	4048962237153
DuoPower 10X50 OH m/blank øyeskrue	535015	51938104	2	10 BK	4048962237245

Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoPower Universalplugg med panhodeskrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 S PH m/panskrue	535478	51938112	18	10 BK	4048962240078
DuoPower 6X30 S PH m/panskrue	535479	51938123	12	10 BK	4048962240085
DuoPower 8X40 S PH m/panskrue	535480	51938138	8	10 BK	4048962240092

Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X50 K	90863	49137200	20	10 BK	4006209908631
UX 8X50 K	90864	49137215	10	10 BK	4006209908648
UX 10X60 K	90865	49137226	6	10 BK	4006209908655
UX 12X70 K	90866	44460882	4	10 BK	4006209908662
UX 6X35 R K (m/krage)	90868	49137234	20	10 BK	4006209908686
UX 6X50 R K (m/krage)	90869	49137245	20	10 BK	4006209908693
UX 8X50 R K (m/krage)	90870	49137253	10	10 BK	4006209908709

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Universalplugg UX med skrue

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X50 S K	90872	49137264	10	10 BK	4006209908723
UX 8X50 S K	90873	49137272	5	10 BK	4006209908730
UX 6X35 R S K (m/krage)	90877	49137283	10	10 BK	4006209908778
UX 6X50 R S K (m/krage)	90878	49137298	10	10 BK	4006209908785

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Armeret betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldukke

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater


Tre

Universalplugg UX, rund krok og vinkelkrok. Hvit

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 8X50 R RH N K m/rund hvit krok	94627	49137355	2	10 BK	4006209946275
UX 8X50 R WH N K m/hvit vinkelkrok	94628	49137843	2	10 BK	4006209946282


Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Universalplugg UX med rund krok. Blank

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X35 R RH K m/blank rund krok	94619	49137302	4	10 BK	4006209946190
UX 8X50 R RH K m/blank rund krok	94621	49137317	4	10 BK	4006209946213
UX 10X60 R RH K m/blank rund krok	94622	49137321	2	10 BK	4006209946220


Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Universalplugg UX med vinkelkrok. Blank

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X35 R WH K m/blank vinkelkrok	94623	49137336	4	10 BK	4006209946237
UX 8X50 R WH K m/blank vinkelkrok	94625	49137340	4	10 BK	4006209946251
UX 10x60 WH K	94626	45611792	2	10 BK	4006209946268

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Spikerplugg N

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.


Brukes til trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
N 4x35 Z K (bronse)	504502	22629133			8001132045022
N 5X30 ZK K	45476	49136685	20	10 BK	8590369454764
N 5x40 ZK K	522321	40601155	20	10 BK	4006209223215
N 5X50 ZK K	45477	49136693	20	10 BK	8590369454771
N 6X40 ZK K	522322	40601163	15	10 BK	4006209223222
N 6X60 ZK K	84334	49136723	15	10 BK	8590369843346
N 6X80 ZK K	522323	40601189	15	10 BK	4006209223239
N 8X80 ZK K	84335	49136738	10	10 BK	8590369843353
N 8X100 ZK K	45478	49136704	8	10 BK	8590369454788
N 8X120 ZK K	45479	49136712	6	10 BK	8590369454795

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Spikerplugg N-Z Hvit

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.


Brukes til trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE

Materiale: Nylon/farget hvit

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
N 5x30 Hvit K	522372	40129637	20	10 BK	4006209223727
N 5x40 Hvit K	522373	40129645	20	10 BK	4006209223734
N 5x50 Hvit K	522374	40129652	20	10 BK	4006209223741

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Fasadeplugg SXRL FUS - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm



Den kraftige Problemløser'n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder – Standard og redusert.

Variabel nyttelengde – Standard og økt.


Torx spor. Egnet for fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
SXRL 8X80 FUS m/sekskanthode	544547	57505726	4	10 BK	4048962315721
SXRL 8X100 FUS m/sekskanthode	544548	57505734	4	10 BK	4048962315738
SXRL 8X120 FUS m/sekskanthode	544549	57505745	4	10 BK	4048962315745
SXRL 10X80 FUS m/sekskanthode	536183	55311075	4	10 BK	4048962246780
SXRL 10X100 FUS m/sekskanthode	536185	55311086	4	10 BK	4048962246797
SXRL 10X120 FUS m/sekskanthode	536186	55311094	4	10 BK	4048962246803
SXRL 10X140 FUS m/sekskanthode	536187	55311105	4	10 BK	4048962246810
SXRL 10X160 FUS m/sekskanthode	536188	55311113	4	10 BK	4048962246827

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Fasadeplugg SXRL T - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm

Den kraftige Problemløser'n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder – Standard og redusert.

Variabel nyttelengde – Standard og økt.


Torx spor. Egnet for fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med undersenket hode, TX

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
SXRL 8X80 T m/senkhode	544550	57505753	4	10 BK	4048962315752
SXRL 8X100 T m/senkhode	544551	57505764	4	10 BK	4048962315769
SXRL 8X120 T m/senkhode	544552	57505772	4	10 BK	4048962315776
SXRL 10X80 T m/senkhode	536190	55311124	4	10 BK	4048962246834
SXRL 10X100 T m/senkhode	536191	55311162	4	10 BK	4048962246841
SXRL 10X120 T m/senkhode	536192	55311132	4	10 BK	4048962246858
SXRL 10X140 T m/senkhode	536193	55311143	4	10 BK	4048962246865
SXRL 10X160 T m/senkhode	536194	55311158	4	10 BK	4048962246872


Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Fasadeplugg FUR (universal/med skrue)



Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong.
Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer.
For bruk ved forankring av leker, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv. Velegnet til alle byggmaterialer.



Type: FASADEPLUGG
Materiale: Nylon elforsinket skrue
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FUR 8X80 T K m/senkhode skrue	90935	49136776	4	10 BK	4006209909355
FUR 8X100 T K m/senkhode skrue	90936	49136780	4	10 BK	4006209909362
FUR 8X120 T K m/senkhode skrue	90937	49136795	4	10 BK	4006209909379
FUR 10X80 T K m/senkhode skrue	45467	49136742	4	10 BK	8590369454672
FUR 10X100 T K m/senkhode skrue	45468	49136757	4	10 BK	8590369454689
FUR 10X115 T K m/senkhode skrue	522354	40129595	4	10 BK	4006209223543
FUR 10X135 T K m/senkhode skrue	45469	49136761	4	10 BK	8590369454696
FUR 10X160 T K m/senkhode skrue	90938	49136806	4	10 BK	4006209909386

Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Øyeskrue GS

Standard stillasjeinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugger.
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv.



Type: ØYESKRUE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GS 8X80 K	90943	49136984	2	10 BK	4006209909430
GS 12 x 90 m/flagg	62922	50513358	1	10 BK	4006209629222

Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Justerskrue JUSS - Selvborende / senkhode / TX 25

Selvborende justerskrue med Torx spor. ELZ.
Skrue mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.
Applikasjoner: Tre konstruksjoner / karmen med 20-25 mm tykkelse.


Type: JUSTERSKRUE
Materiale: Elforsinket med undersenket hode
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 80	553633	56303815		10 BK	4048962376074
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 100	553634	56303826		10 BK	4048962376081
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 110	553635	56303834		10 BK	4048962376098

Karmskrue FFS med flatt hode

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.
Applikasjoner: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type: KARMSKRUE
Materiale: Elforsinket med flatt hode
Korrosjonsklasse: C1




Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FFS 7,5x72 K	532749	49136833	6	10 BK	4048962218640
FFS 7,5x92 K	532750	49136844	6	10 BK	4048962218657
FFS 7,5x112 K	532745	49136814	6	10 BK	4048962218602
FFS 7,5x132 K	532746	49136825	6	10 BK	4048962218619

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Karmskrue FFSZ u/hode m/dekkhette

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.
Applikasjoner: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type: KARMSKRUE
Materiale: Elforsinket med sylindrisk hode/uten hode
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FFSZ 7,5x72 UH K u/hode med dekkhette	522267	40129439	6	10 BK	4006209222676
FFSZ 7,5x92 UH K u/hode med dekkhette	522268	40129447	6	10 BK	4006209222683
FFSZ 7,5x112 UH K u/hode med dekkhette	522269	40129454	6	10 BK	4006209222690
FFSZ 7,5x132 UH K u/hode med dekkhette	522270	40129462	6	10 BK	4006209222706
FFSZ 7,5x152 UH K u/hode med dekkhette	522271	40129470	6	10 BK	4006209222713

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Sanitærplugg WST (Servant)

Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugger.
Applikasjoner: Vasker.



Type: SANITÆRPLUGG TIL HÅNDVASK
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
WST 140 K	45494	49137824	2	10 BK	8590369454948

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Sanitærplugg S 8 RD (Toalett)

Sanitærplugg for WC- og sanitærinnfestinger. Dekkhette i krom og hvit. Messingskrue.
Applikasjoner: Toaletter



Type: SANITÆRPLUGG TIL WC
Materiale: Nylon/messing
Korrosjonsklasse: C2



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
S 8 RD 80 K	84340	49137832	2	10 BK	8590369843407

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forsegler borchullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrengning i borchullet. Er ideell for flislagte flater og badromspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust. Den myke plastkanten lukker borchullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skruer)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoSeal 6X38 S BK	557731	57382462	4	10 BK	4048962402759
DuoSeal 8X48 S BK	557732	57382477	2	10 BK	4048962402766

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



DuoBlade gipsplugg

Den selvboende gipspluggen for rask og enkel installasjon. Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selvboende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater. Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon. Applikasjoner: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon/metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoBlade K	545683	55421013	10	10 BK	4048962323788
DuoBlade S K m/skruer	545684	55421024	6	10 BK	4048962323795
DuoBlade WH K m/vinkelskruer	545685	55421032	6	10 BK	4048962323801
DuoBlade RH K m/rund krok	545686	55421043	6	10 BK	4048962323818

Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

DuoTec 10 og 12


DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom. Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig. Grunnet det korte kneledelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjengestenger. Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).



Type: VIPPEANKER

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoTec K	537262	51557898	2	10 BK	4048962254112
DuoTec S K med 2 plugger og 2 skruer	537263	51557902	2	10 BK	4048962254129
DuoTec RH K med 2 plugger og 2 kroker	537264	51557917	2	10 BK	4048962254136
DuoTec 12 K	542801	53669764	2	10 BK	4048962299885
DuoTec 12 S PH K med 2 plugger og 2 skruer	542802	53669772	2	10 BK	4048962299892
DuoTec 12 RH K med 2 plugger og 2 kroker	542804	53669783	2	10 BK	4048962299908

Mnste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.


Gipsplateanker HM med metrisk skrue

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Type: GIPSPLUGG MED SKRUE

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
HM 4x32 S K m/metrisk skrue	98453	49137060	2	10 BK	4006209984536
HM 4x46 S K m/metrisk skrue	49392	40490286	4	10 BK	4006209493922
HM 4x54 S K m/metrisk skrue	49416	40490310	4	10 BK	4006209494165
HM 5X37 S K m/metrisk skrue	90927	49137018	4	10 BK	4006209909270
HM 5X52 S K m/metrisk skrue	90928	49137022	4	10 BK	4006209909287
HM 5X65 S K m/metrisk skrue	90930	49137037	4	10 BK	4006209909300
HM 6X37 S K m/metrisk skrue	90931	49137041	4	10 BK	4006209909317
HM 6X52 S K m/metrisk skrue	90932	49137056	4	10 BK	4006209909324

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.


Gipsplateanker HM med krok

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Type: GIPSPLUGG MED KROK

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
HM 4x32 WH K m/krok	522361	40129611	4	10 BK	4006209223611
HM 5X37 WH K m/krok	90925	49136992	4	10 BK	4006209909256
HM 5X65 WH K m/krok	90926	49137003	4	10 BK	4006209909263

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Kipplugg i metall med gjengestag med krok

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.


Vippeankerene gir et solid feste.

Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.

Type: KIPPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1




Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
KDH 3 K m/krok	45475	49435165	2	10 BK	8590369454757

Kiplugg i metall med gjengestag uten krok

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.
Vippeankerene gir et solid feste.
Applikasjoner: Lamper, gardinskinner, kabelkanaler osv.



Type: KIPPLUGG
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
KD 4 K u/krok	84341	49137075	2	10 BK	8590369843414
KDH 4 K m/krok	84342	49137086	2	10 BK	8590369843421

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Driva Nylon GK m/montasjeverktøy

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet. Uten borspiss.
Montasjeverktøy følger med i esken.
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Plugg lgd mm	Max gods tykkelse	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GK K u/skrue	45473	49137813	22		10	10 BK	8590369454733
GK S K m/skrue	84343	49137158	22	13	5	10 BK	8590369843438
Mini Driva MDN K Hvit	51425	40584765			6	10 BK	4006209514252

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Armeret betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

Driva Metall GKM

De kraftige gjengene skrur direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrur gjennom festeobjektet.

Med borspiss: skrur direkte inn.

Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



Type	Art.nr.	Nobb	Plugg lgd mm	Max gods tykkelse	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GKM S K m/skrue	90917	49137162	31	12	6	10 BK	4006209909171
GKM K u/skrue	515159	23665342	31	27	10	10 BK	4006209151594

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

PD-plugg for gips och hulrom

Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hulrom!


Applikasjoner: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskiner, trelister, osv.



Type: GIPSPLUGG INKL. SKRUE

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
PD 8 S K m/skrue	90914	49137177	5	10 BK	4006209909140
PD 10 S K m/skrue	90915	49137181	5	10 BK	4006209909157
PD 12 S K m/skrue	90916	49137196	4	10 BK	4006209909164

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Lettbetongplugg GB

Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).

Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



Type: LETTBETONGPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GB 8 K	90924	49137366	4	10 BK	4006209909249


Ekspansjonsbolt FBN II



Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nytteleengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FBN-II 8/10 ELZ K	522305	40129546	4	10 BK	4006209223055
FBN-II 8/50 ELZ K	522306	40129553	5	10 BK	4006209223062
FBN-II 10/15 ELZ K	522307	40129561	4	10 BK	4006209223079
FBN-II 10/50 ELZ K	522297	40129538	4	10 BK	4006209222973
FBN II 8/5 HDG BK	533771	49258224	5	10 BK	4048962225198
FBN II 10/50 HDG BK	533774	49258258	4	10 BK	4048962225228
FBN II 10/15 HDG BK	533775	49258262	4	10 BK	4048962225235
FBN II 10/50 HDG BK	533776	49258345	4	10 BK	4048962225242
FBN II 10/100 HDG BK	533777	49258277	3	10 BK	4048962225259
FBN II 12/15 HDG BK	533778	49258281	3	10 BK	4048962225266
FBN II 12/45 HDG BK	533779	49258296	3	10 BK	4048962225273

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

Ekspansjonsbolt FBN II (Varmforsinket / med flagg/single-label)




Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nytteleengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.

Varmforsinket utgave er godkjent for utendørs bruk.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Varmforsinket

Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	Pris pr 100 stk
FBN II 8/05-56 HDG	553950	44482926	50		7055887539504
FBN II 8/10-71 HDG	553955	27040963	50		7055887539559
FBN II 8/50-111 HDG	553960	27040971	50		7055887539603
FBN II 10/5-71 HDG	553965	27040989	50		7055887539658
FBN II 10/30-106 HDG	553970	27175108	50		7055887539702
FBN II 10/50-126 HDG	553975	27175116	20		7055887539757
FBN II 10/100-176 HDG	553980	27175124	20		7055887539801
FBN II 12/10-106 HDG	553983	27175132	20		7055887539832
FBN II 12/50-146 HDG	553985	27195627	20		7055887539856



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips


Isolasjons plater

Tre

Ankerbolt uten spiss med mutter og skive

fischer ankerbolt FIS GS er en ankerbolt uten godkjenning for bruk med fischer forankringsmørtel. Den elforsinkede ankerbolten gjør det mulig å bruke forskjellige applikasjoner i forskjellige byggematerialer, avhengig av hvilken forankringsmørtel som brukes. Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektive innfesting innendørs hvor ingen godkjenning er påkrevd.

Type: ANKERBOLT
 Materiale: Elforsinket
 Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FIS GS M8X110 K	503790	49136965	4	10 BK	4048962059366
FIS GS M10X120 K	503791	49136973	4	10 BK	4048962059373

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Armeret betong



Risset betong



Rissfri betong



Huldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre



fischer PowerFast FPF II CT BC Treskrue senkhode



fischer treskrue PowerFast FPF II CT BC. For innendørs bruk. Garanterer optimal kraftoverførsel med maksimal bitsfeste ved planmontasje. Helgjengene som følger gjennom hele skrueens lengde er ideel for feste av generelle treforbindelser, gesimsler, samt dør- og metallbeslag. Delgjengene muliggjør sikkert feste mellom trematerialene og egner seg til feste av bærende komponenter i behandlet tre, mykt tre, hardtre og sammenføyninger.



Overflate: ELFORSINKET

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge og helgjenge

Skruehode: Senkhode

Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FPF II CT 3,0x12 BC TX	554497	60003592	TX 10	40	10 BK	4048962407716
FPF II CT 3,0x16 BC TX	554498	60003591	TX 10	35	10 BK	4048962407723
FPF II CT 3,0x20 BC TX	554499	60003593	TX 10	30	10 BK	4048962407730
FPF II CT 3,0x25 BC TX	554500	60003595	TX 10	30	10 BK	4048962407747
FPF II CT 3,0x30 BC TX	554501	60003607	TX 10	25	10 BK	4048962407754
FPF II CT 3,5x16 BC TX	554502	60003606	TX 20	35	10 BK	4048962407761
FPF II CT 3,5x20 BC TX	554503	60003594	TX 20	30	10 BK	4048962407778
FPF II CT 3,5x25 BC TX	554504	60003603	TX 20	25	10 BK	4048962407785
FPF II CT 3,5x30 BC TX	554505	60003604	TX 20	20	10 BK	4048962407792
FPF II CT 3,5x40 BC TX	554506	60003612	TX 20	20	10 BK	4048962407808
FPF II CT 3,5x45 BC TX	554507	60003616	TX 20	20	10 BK	4048962407815
FPF II CT 4,0x20 BC TX	554508	60003600	TX 20	25	10 BK	4048962407822
FPF II CT 4,0x25 BC TX	554509	60003596	TX 20	20	10 BK	4048962407839
FPF II CT 4,0x30 BC TX	554510	60003597	TX 20	15	10 BK	4048962407846
FPF II CT 4,0x35 BC TX	554511	60003601	TX 20	15	10 BK	4048962407853
FPF II CT 4,0x40 BC TX	554512	60003609	TX 20	15	10 BK	4048962407860
FPF II CT 4,0x50 BC TX	554513	60003599	TX 20	15	10 BK	4048962407877
FPF II CT 4,0x60 BC TX	554514	60003611	TX 20	15	10 BK	4048962407884
FPF II CT 4,5x25 BC TX	554515	60003613	TX 20	20	10 BK	4048962407891
FPF II CT 4,5x30 BC TX	554516	60003605	TX 20	15	10 BK	4048962407907
FPF II CT 4,5x40 BC TX	554517	60003617	TX 20	15	10 BK	4048962407914
FPF II CT 4,5x50 BC TX	554518	60003608	TX 20	15	10 BK	4048962407921
FPF II CT 4,5x60 BC TX	554519	60003630	TX 20	15	10 BK	4048962407938
FPF II CT 4,5x70 BC TX	554520	60003615	TX 20	15	10 BK	4048962407945
FPF II CT 5,0x30 BC TX	554521	60003626	TX 20	15	10 BK	4048962407952
FPF II CT 5,0x40 BC TX	554522	60003598	TX 20	15	10 BK	4048962407969
FPF II CT 5,0x50 BC TX	554523	60003610	TX 20	10	10 BK	4048962407976
FPF II CT 5,0x60 BC TX	554524	60003620	TX 20	10	10 BK	4048962407983
FPF II CT 5,0x70 BC TX	554525	60003625	TX 20	10	10 BK	4048962407990
FPF II CT 5,0x80 BC TX	554526	60003614	TX 20	10	10 BK	4048962408003
FPF II CT 5,0x100 BC TX	554527	60003602	TX 20	8	10 BK	4048962408010
FPF II CT 6,0x50 BC TX	554528	60003627	TX 30	10	10 BK	4048962408027
FPF II CT 6,0x60 BC TX	554529	60003647	TX 30	10	10 BK	4048962408034
FPF II CT 6,0x80 BC TX	554530	60003633	TX 30	8	10 BK	4048962408041
FPF II CT 6,0x100 BC TX	554531	60003628	TX 30	5	10 BK	4048962408058

fischer PowerFast FPF II CT BZ Treskrue senkhode



fischer treskrue PowerFast FPF II CTF BZ. For utendørs beskyttet bruk. Garanterer optimal kraftoverførsel med maksimal bitsfeste ved planmontasje. Helgjengene som følger gjennom hele skruens lengde er ideel for feste av generelle treforbindelser, gesimser, samt dør- og metallbeslag. Delgjengene muliggjør et sikkert feste mellom trematerialene og egner seg til feste av bærende komponenter i behandlet tre, mykt tre, hardtre og sammenføyninger.

Overflate: BONUS ZINK
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge og helgjenge
Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FPF II CT 3,5x25 BZ TX	554532	60003637	TX 20	30	10 BK	4048962408065
FPF II CT 4,0x25 BZ TX	554533	60003640	TX 20	20	10 BK	4048962408072
FPF II CT 4,0x30 BZ TX	554534	60003650	TX 20	15	10 BK	4048962408089
FPF II CT 4,0x35 BZ TX	554535	60003636	TX 20	15	10 BK	4048962408096
FPF II CT 4,0x40 BZ TX	554536	60003653	TX 20	15	10 BK	4048962408102
FPF II CT 5,0x40 BZ TX	554537	60003624	TX 20	15	10 BK	4048962408119
FPF II CT 5,0x50 BZ TX	554538	60003666	TX 20	10	10 BK	4048962408126
FPF II CT 5,0x60 BZ TX	554539	60003639	TX 20	10	10 BK	4048962408133
FPF II CT 5,0x70 BZ TX	554540	60003649	TX 20	10	10 BK	4048962408140
FPF II CT 5,0x80 BZ TX	554541	60003619	TX 20	10	10 BK	4048962408157
FPF II CT 5,0x90 BZ TX	554542	60003634	TX 20	10	10 BK	4048962408164
FPF II CT 5,0x100 BZ TX	554543	60003618	TX 20	10	10 BK	4048962408171
FPF II CT 6,0x100 BZ TX	554544	60003652	TX 30	8	10 BK	4048962408188
FPF II CT 6,0x120 BZ TX	554545	60003621	TX 30	5	10 BK	4048962408195

fischer FPF-ST Treskrue Syrefast A4 senkhode



fischer Power Fast treskrue FPF-ST. For montering i tre utendørs.

Overflate: A4
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge/delgjenge
Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FPF-ST 4,0x30 A4 TX	554547	60003623	TX 20	15	10 BK	4048962408218
FPF-ST 4,0x40 A4 TX	554548	60003654	TX 20	15	10 BK	4048962408225
FPF-ST 4,0x50 A4 TX	554549	60003656	TX 20	15	10 BK	4048962408232
FPF-ST 5,0x60 A4 TX	554550	60003657	TX 20	15	10 BK	4048962408249
FPF-ST 5,0x70 A4 TX	554551	60003645	TX 20	15	10 BK	4048962408256
FPF-ST 5,0x80 A4 TX	554552	60003662	TX 20	15	10 BK	4048962408263
FPF-ST 5,0x100 A4 TX	554553	60003646	TX 20	15	10 BK	4048962408270
FPF-ST 6,0x80 A4 TX	554554	60004968	TX 30	10	10 BK	4048962408287
FPF-ST 6,0x100 A4 TX	554555	60004967	TX 30	10	10 BK	4048962408294

fischer PowerFast FPF II PT BZ Treskrue panhode



fischer treskrue Power-Fast FPF II PTF BZ er en bonus zink skrue for utendørs beskyttet bruk. Garanterer optimal kraftoverførsel med maksimal bit stabilitet. Det runde hodet gjør den svært godt egnet til feste av metall mot tre f.eks. beslag, skinnesamlere eller stolpesko. Skruen med helgjenger muliggjør høyere belastning pga. lengre gjenger.

Overflate: BONUS ZINK
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruhode: Panhode




Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FPF II PT 3,5x16 BZ TX	554556	60003638	TX 20	35	10 BK	4048962408300
FPF II PT 3,5x20 BZ TX	554557	60003644	TX 20	30	10 BK	4048962408317
FPF II PT 4,0x16 BZ TX	554558	60003661	TX 20	30	10 BK	4048962408324
FPF II PT 4,0x20 BZ TX	554559	60003651	TX 20	25	10 BK	4048962408331
FPF II PT 4,0x25 BZ TX	554560	60003664	TX 20	20	10 BK	4048962408348
FPF II PT 4,0x30 BZ TX	554561	60003622	TX 20	15	10 BK	4048962408355
FPF II PT 4,0x40 BZ TX	554562	60003668	TX 20	15	10 BK	4048962408362
FPF II PT 4,0x50 BZ TX	554563	60003629	TX 20	15	10 BK	4048962408379
FPF II PT 4,5x25 BZ TX	554564	60003632	TX 20	20	10 BK	4048962408386
FPF II PT 4,5x30 BZ TX	554565	60003665	TX 20	15	10 BK	4048962408393
FPF II PT 4,5x40 BZ TX	554566	60003655	TX 20	15	10 BK	4048962408409
FPF II PT 4,5x50 BZ TX	554567	60003631	TX 20	15	10 BK	4048962408416
FPF II PT 5,0x30 BZ TX	554569	60003676	TX 20	15	10 BK	4048962408423
FPF II PT 5,0x40 BZ TX	554570	60003674	TX 20	10	10 BK	4048962408430
FPF II PT 5,0x50 BZ TX	554571	60003672	TX 20	8	10 BK	4048962408447
FPF II PT 5,0x60 BZ TX	554572	60003689	TX 20	5	10 BK	4048962408454
FPF II PT 6,0x50 BZ TX	554573	60003677	TX 20	5	10 BK	4048962408461

fischer PowerFast FPF PT Rustfri A2 Treskrue panhode



fischer treskrue FPF-PT, rustfri A2 for utendørs bruk.

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruhode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FPF PT 3,5x12 A2 TX PH	554574	60003687	TX 10	10	10 BK	4048962408478
FPF PT 3,5x16 A2 TX PH	554575	60003641	TX 10	35	10 BK	4048962408485
FPF PT 4,0x20 A2 TX PH	554576	60003642	TX 20	30	10 BK	4048962408492
FPF PT 4,0x30 A2 TX PH	554577	60003648	TX 20	30	10 BK	4048962408508
FPF PT 4,0x40 A2 TX PH	554578	60003635	TX 20	25	10 BK	4048962408515
FPF PT 5,0x50 A2 TX PH	554579	60003692	TX 20	20	10 BK	4048962408522
FPF PT 5,0x60 A2 TX PH	554580	60003660	TX 20	15	10 BK	4048962408539



fischer Treskrue messing med senkhode

fischer Treskrue i messing. DIN 7997. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: MESSING

Spor: PZ

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Treskrue messing 3,0x16 PZ	554581	60003680	PZ 1	25	5 BK	4048962408546
Treskrue messing 3,0x20 PZ	554582	60003678	PZ 1	20	5 BK	4048962408553
Treskrue messing 3,0x25 PZ	554583	60003684	PZ 1	20	5 BK	4048962408560
Treskrue messing 3,5x16 PZ	554584	60003675	PZ 2	20	5 BK	4048962408577
Treskrue messing 3,5x20 PZ	554585	60003671	PZ 2	15	5 BK	4048962408584
Treskrue messing 3,5x25 PZ	554586	60003691	PZ 2	15	5 BK	4048962408591
Treskrue messing 3,5x30 PZ	554587	60003663	PZ 2	10	5 BK	4048962408607
Treskrue messing 3,5x40 PZ	554588	60003643	PZ 2	10	5 BK	4048962408614
Treskrue messing 4,0x30 PZ	554589	60003658	PZ 2	10	5 BK	4048962408621
Treskrue messing 4,0x40 PZ	554590	60003704	PZ 2	10	5 BK	4048962408638
Treskrue messing 4,0x50 PZ	554591	60003673	PZ 2	10	5 BK	4048962408645



fischer Treskrue messing med linsehode

fischer Treskrue i messing. DIN 7995. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: MESSING

Spor: PZ

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Linsehode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Treskrue messing 2,5x12 PZ RC	554592	60003659	PZ 1	35	5 BK	4048962408652
Treskrue messing 2,5x16 PZ RC	554593	60003697	PZ 1	30	5 BK	4048962408669
Treskrue messing 2,5x20 PZ RC	554594	60003670	PZ 1	25	5 BK	4048962408676
Treskrue messing 2,5x25 PZ RC	554595	60003709	PZ 1	25	5 BK	4048962408683
Treskrue messing 3,0x16 PZ RC	554596	60003682	PZ 1	25	5 BK	4048962408690
Treskrue messing 3,0x20 PZ RC	554597	60003681	PZ 1	20	5 BK	4048962408706
Treskrue messing 3,0x30 PZ RC	554598	60003679	PZ 1	15	5 BK	4048962408713
Treskrue messing 3,0x40 PZ RC	554599	60003667	PZ 1	15	5 BK	4048962408720
Treskrue messing 3,5x16 PZ RC	554600	60003669	PZ 2	20	5 BK	4048962408737
Treskrue messing 3,5x20 PZ RC	554601	60003690	PZ 2	15	5 BK	4048962408744
Treskrue messing 3,5x25 PZ RC	554602	60003706	PZ 2	15	5 BK	4048962408751
Treskrue messing 3,5x30 PZ RC	554603	60003702	PZ 2	10	5 BK	4048962408768
Treskrue messing 3,5x40 PZ RC	554604	60003705	PZ 2	10	5 BK	4048962408775
Treskrue messing 4,0x25 PZ RC	554605	60003700	PZ 2	10	5 BK	4048962408782
Treskrue messing 4,0x30 PZ RC	554606	60003703	PZ 2	10	5 BK	4048962408799
Treskrue messing 4,0x40 PZ RC	554607	60003699	PZ 2	10	5 BK	4048962408805
Treskrue messing 4,0x50 PZ RC	554608	60003688	PZ 2	10	5 BK	4048962408812
Treskrue messing 5,0x50 PZ RC	554609	60003686	PZ 2	8	5 BK	4048962408829
Treskrue messing 5,0x60 PZ RC	554610	60003693	PZ 2	8	5 BK	4048962408836

fischer Treskrue messing forkrommet med linsehode



fischer Treskrue forkrommet messing. DIN 7995.
For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: FORKROMMET MESSING

Spor: PZ

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Linsehode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Messing linseskruer 3,5x20 PZ RC	554611	60003698	PZ 2	15	5 BK	4048962408843
Messing linseskruer 3,5x30 PZ RC	554612	60003701	PZ 2	15	5 BK	4048962408850
Messing linseskruer 4,0x40 PZ RC	554613	60003683	PZ 2	10	5 BK	4048962408867
Messing linseskruer 4,0x50 PZ RC	554614	60003743	PZ 2	8	5 BK	4048962408874
Messing linseskruer 5,0x60 PZ RC	554615	60003712	PZ 2	5	5 BK	4048962408881

fischer Montasjeskrue ruspert



fischer Montasjeskrue ruspert. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre og stål.

Overflate: RUSPERT

Korrosjonsklasse: C3

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Montasjeskrue 4,2x13 elz. PH	554616	60003685		20	5 BK	4048962408898
Montasjeskrue 4,2x25 elz. PH	554617	60003708		20	5 BK	4048962408904
Montasjeskrue 4,2x38 elz. PH	554618	60003716		15	5 BK	4048962408911
Montasjeskrue 4,2x45 elz. PH	554619	60003710		10	5 BK	4048962408928

fischer Montasjeskrue ruspert med borespiss



fischer Montasjeskrue ruspert. Med borespiss. For utendørs beskyttet bruk for montering i stål.


Overflate: RUSPERT

Korrosjonsklasse: C3

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Montasjeskrue 4,2 x 13 elz. PH BS	554620	60003722		20	5 BK	4048962408935
Montasjeskrue 4,2 x 25 elz. PH BS	554621	60003732		20	5 BK	4048962408942

fischer Plateskrue / Farmerskrue HEX sekskanthode



fischer Farmerskrue pulverlakkert med sekskanthode SW8 og flens.
For utendørs beskyttet bruk og montering i stål.

Overflate: PULVERLAKERET
Korrosjonsklasse: C4
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Farmer skrue 4,8x35 HEX hvit	554622	60003696	SW 8	20	5 BK	4048962408959
Farmer skrue 4,8x35 HEX Sølv	554623	60003720	SW 8	20	5 BK	4048962408966
Farmer skrue 4,8x35 HEX Sort	554624	60003730	SW 8	20	5 BK	4048962408973
Farmer skrue 4,8x35 HEX Rød	554625	60003718	SW 8	20	5 BK	4048962408980

fischer VVS skrue rustfri A2 med linsehode



fischer VVS skrue rustfri A2. For montering i tre.

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: PZ
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Linsehode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
VVS skrue 3,5x20 rustfri A2 PZ	554626	60003723	PZ 2	30	5 BK	4048962408997
VVS skrue 3,5x25 rustfri A2 PZ	554627	60003711	PZ 2	20	5 BK	4048962409000
VVS skrue 4,0x20 rustfri A2 PZ	554628	60003707	PZ 2	25	5 BK	4048962409017
VVS skrue 4,0x30 rustfri A2 PZ	554629	60003740	PZ 2	20	5 BK	4048962409024
VVS skrue 5,0x30 rustfri A2 PZ	554630	60003733	PZ 2	15	5 BK	4048962409031
VVS skrue 5,0x40 rustfri A2 PZ	554631	60003746	PZ 2	10	5 BK	4048962409048
VVS skrue 5,0x50 rustfri A2 PZ	554632	60003695	PZ 2	10	5 BK	4048962409055
VVS skrue 5,5x50 rustfri A2 PZ	554633	60003756	PZ 2	10	5 BK	4048962409062
VVS skrue 5,5x60 rustfri A2 PZ	554634	60003728	PZ 2	10	5 BK	4048962409079
VVS skrue 5,5x75 rustfri A2 PZ	554635	60003713	PZ 2	10	5 BK	4048962409086
VVS skrue 6,0x75 rustfri A2 PZ	554636	60003714	PZ 2	5	5 BK	4048962409093

fischer Plateskrue panhode Syrefast A4



fischer Plateskrue syrefast A4 for utendørs bruk og montering i stål.

Overflate: A4
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Spor: PZ
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Plateskrue 4,2x16 PZ A4	561583	60003891	PZ 2	20	5 BK	4048962435412
Plateskrue 4,2x19 PZ A4	561584	60003904	PZ 2	20	5 BK	4048962435429
Plateskrue 4,8x19 PZ A4	561585	60003845	PZ 2	10	5 BK	4048962435436
Plateskrue 4,8x25 PZ A4	561586	60003848	PZ 2	10	5 BK	4048962435443
Plateskrue 4,8x32 PZ A4	561587	60003852	PZ 2	10	5 BK	4048962435450
Plateskrue 5,5x25 PZ A4	561588	60003895	PZ 3	10	5 BK	4048962435467
Plateskrue 5,5x50 PZ A4	561589	60003909	PZ 3	10	5 BK	4048962435474

fischer Vinkelkrok



fischer Vinkelkrok elforsinket. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET
Skruehode: Vinkelrett hode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Vinkelkrok 2,6x30 elz.	554637	60003717		15	5 BK	4048962409109
Vinkelkrok 3,0x40 elz.	554638	60003694		10	5 BK	4048962409116
Vinkelkrok 3,8x50 elz.	554639	60003725		8	5 BK	4048962409123
Vinkelkrok 3,8x60 elz.	554640	60003731		8	5 BK	4048962409130

fischer Vinkelkrok hvit



fischer Vinkelkrok hvit pulverlakkert. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: PULVERLAKKERT
Skruehode: Vinkelrett hode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Vinkelkrok 3,3x40 hvit	554641	60003758		6	5 BK	4048962409147
Vinkelkrok 3,8x50 hvit	554642	60003760		6	5 BK	4048962409154



fischer Skruekrok

fischer Skruekrok elforsinket. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET
Skruehode: Rundt hode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skruekrok 2,3x25 elz.	554643	60003719		10	5 BK	4048962409161
Skruekrok 2,6x30 elz.	554644	60003726		8	5 BK	4048962409178
Skruekrok 3,0x40 elz.	554645	60003752		8	5 BK	4048962409185
Skruekrok 3,3x50 elz.	554646	60003715		6	5 BK	4048962409192
Skruekrok 3,3x60 elz.	554647	60003753		6	5 BK	4048962409208
Skruekrok 4,2x80 elz.	554648	60003773		4	5 BK	4048962409215
Skruekrok 6,2x100 elz.	554649	60003785		1	5 BK	4048962409222
Skruekrok 6,8x120 elz.	554650	60003759		1	5 BK	4048962409239
Skruekrok 4,0x50 elz.	554651	60003742		4	5 BK	4048962409246
Skruekrok 4,0x60 elz.	554652	60003727		4	5 BK	4048962409253
Skruekrok 4,0x75 elz.	554653	60003729		4	5 BK	4048962409260
Skruekrok 4,0x80 elz.	554654	60003757		2	5 BK	4048962409277



fischer Skruekrok hvit

fischer Skruekrok hvit pulverlakkert. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: PULVERLAKKERT
Skruehode: Rundt hode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skruekrok 2,3x25 hvit	561582	60003861		6	5 BK	4048962435405
Skruekrok 2,6x30 hvit	554655	60003781		4	5 BK	4048962409284
Skruekrok 3,0x40 hvit	554656	60003762		4	5 BK	4048962409291
Skruekrok 3,3x50 hvit	554657	60003797		4	5 BK	4048962409307
Skruekrok 3,3x60 hvit	554658	60003751		4	5 BK	4048962409314
Skruekrok 4,4x50 hvit	554659	60003744		4	5 BK	4048962409321
Skruekrok 4,8x65 hvit	554660	60003776		4	5 BK	4048962409338
Skruekrok 5,2x80 hvit	554661	60003724		3	5 BK	4048962409345
Skruekrok 6,2x120 hvit	554662	60003771		2	5 BK	4048962409352

fischer Skruekrok hvit



fischer Skruekrok pulverlakkert hvit med krage. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: PULVERLAKKERT

Skruehode: Rundt hode med krage



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skruekrok 4,4x84 hvit RH R N NV	554663	60003738		3	5 BK	4048962409369

fischer Skruekrok messing



fischer Skruekrok i messing. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: MESSING

Skruehode: Rundt hode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skruekrok 3,0x40 messing	554664	60003788		4	5 BK	4048962409376
Skruekrok 3,3x50 messing	554665	60003721		4	5 BK	4048962409383

fischer Øyeskrue



fischer Øyeskrue elforsinket. Lukket øye. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET

Skruehode: Øye



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Øyeskrue 2,0x12 elz.	554667	60003748		12	5 BK	4048962409406
Øyeskrue 2,8x16 elz.	554668	60003734		8	5 BK	4048962409413
Øyeskrue 3,3x30 elz.	554669	60003739		6	5 BK	4048962409420
Øyeskrue 3,8x40 elz.	554670	60003749		6	5 BK	4048962409437
Øyeskrue 4,4x50 elz.	554671	60003779		4	5 BK	4048962409444
Øyeskrue 5,2x50 elz.	554672	60003770		4	5 BK	4048962409451
Øyeskrue 6,2x50 elz.	554673	60003741		2	5 BK	4048962409468



fischer Øyeskrue hvit

fischer Øyeskrue pulverlakkert hvit. Lukket øye. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: PULVERLAKKERT
Skruhode: Øye



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Øyeskrue 3,8x30 hvit	554676	60003786		6	5 BK	4048962409475



fischer Øyebolt med mutter

fischer Øyeskrue med mutter elforsinket. Lukket øye. For innendørs bruk.

Overflate: ELFORSINKET
Skruhode: Øye



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Øyebolt m/mutter M5x40 elz.	554677	60003747		2	5 BK	4048962409482
Øyebolt m/mutter M8x60 elz.	554678	60003772		2	5 BK	4048962409499



fischer Trapeskrok

fischer Trapeskrok elforsinket for oppheng. Innendørs bruk.

Overflate: ELFORSINKET
Skruhode: Trape



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Trapeskrok 8,8x120 elz.	554679	60003798		2	5 BK	4048962409505



fischer Fransk treskrue

fischer Fransk treskrue varmforsinket. Sekskanthode. DIN 571.
For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

Overflate: VARMFORSINKET
Skruehode: Sekskanthode




Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Fransk treskrue 6x35 VF Delta	554680	60003806		6	5 BK	4048962409512
Fransk treskrue 6x40 VF Delta	554681	60003792		6	5 BK	4048962409529
Fransk treskrue 6x60 VF delta	554683	60003735		4	5 BK	4048962409543
Fransk treskrue 8x40 VF	554685	60003778		4	5 BK	4048962409567
Fransk treskrue 8x50 VF	554686	60003737		4	5 BK	4048962409574
Fransk treskrue 8x65 VF	554687	60003768		3	5 BK	4048962409581
Fransk treskrue 8x80 VF	554688	60003745		3	5 BK	4048962409598
Fransk treskrue 8x100 VF	554689	60003761		2	5 BK	4048962409604
Fransk treskrue 8x120 VF	554690	60003774		2	5 BK	4048962409611
Fransk treskrue 10x50 VF	554691	60003755		2	5 BK	4048962409628
Fransk treskrue 10x70 VF	554692	60003775		2	5 BK	4048962409635
Fransk treskrue 10x80 VF	554693	60003810		2	5 BK	4048962409642
Fransk treskrue 10x100 VF	554694	60003764		2	5 BK	4048962409659
Fransk treskrue 10x120 VF	554695	60003736		2	5 BK	4048962409666
Fransk treskrue 10x140 VF	554696	60003754		2	5 BK	4048962409673
Fransk treskrue 10x160 VF	554697	60003782		2	5 BK	4048962409680



fischer Låsebolt med mutter

fischer Låsebolt med mutter. Varmforsinket. DIN 603 / 934. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

Overflate: VARMFORSINKET
Skruehode: Sekskanthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Låsebolt M6x30 VF Delta	554698	60003789		6	5 BK	4048962409697
Låsebolt M6x40 VF Delta	554699	60003769		6	5 BK	4048962409703
Låsebolt M6x60 VF Delta	554701	60003809		4	5 BK	4048962409727
Låsebolt M8x40 VF	554703	60003818		4	5 BK	4048962409741
Låsebolt M8x50 VF	554704	60003765		4	5 BK	4048962409758
Låsebolt M8x60 VF	554705	60003766		3	5 BK	4048962409765
Låsebolt M8x70 VF	554706	60003800		3	5 BK	4048962409772
Låsebolt M8x80 VF	554707	60003812		3	5 BK	4048962409789
Låsebolt M8x100 VF	554708	60003750		2	5 BK	4048962409796
Låsebolt M10x60 VF	554709	60003791		2	5 BK	4048962409802


Låsebolt M10x70 VF	554710	60003793	2	5 BK	4048962409819
Låsebolt M10x80 VF	554711	60003787	2	5 BK	4048962409826
Låsebolt M10x100 VF	554712	60003801	2	5 BK	4048962409833
Låsebolt M10x120 VF	554713	60003780	2	5 BK	4048962409840
Låsebolt M10x140 VF	554714	60003799	2	5 BK	4048962409857
Låsebolt M10x160 VF	554715	60003811	2	5 BK	4048962409864

fischer Låsebolt med mutter Syrefast A4



fischer Låsebolt med mutter. Syrefast A4. DIN 603 / 934.
For utendørs bruk og montering i tre.

Overflate: SYREFAST A4
Skruhode: Sekskanthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Låsebolt M6x30 syrefast A4	554716	60003804		2	5 BK	4048962409871
Låsebolt M8x40 syrefast A4	554717	60003803		2	5 BK	4048962409888

fischer Maskinskrue med mutter



fischer Maskinskrue med mutter. DIN 7985 / 934. For innendørs bruk.

Overflate: ELFORSKENKET
Skruhode: Panhode PZ



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Maskinskrue M4x12 elz PZ	554718	60003763	PZ	15	5 BK	4048962409895
Maskinskrue M4x16 elz PZ	554719	60003814	PZ	15	5 BK	4048962409901
Maskinskrue M4x20 elz PZ	554720	60003767	PZ	15	5 BK	4048962409918
Maskinskrue M4x25 elz PZ	561566	60003887	PZ	10	5 BK	4048962435245
Maskinskrue M4x30 elz PZ	554721	60003832	PZ	10	5 BK	4048962409925
Maskinskrue M4x40 elz PZ	554722	60003820	PZ	10	5 BK	4048962409932
Maskinskrue M5x20 elz PZ	554723	60003823	PZ	10	5 BK	4048962409949
Maskinskrue M5x30 elz PZ	554724	60003838	PZ	8	5 BK	4048962409956
Maskinskrue M5x40 elz PZ	554725	60003807	PZ	8	5 BK	4048962409963
Maskinskrue M5x50 elz PZ	554726	60003808	PZ	8	5 BK	4048962409970
Maskinskrue M5x60 elz PZ	554727	60003802	PZ	5	5 BK	4048962409987
Maskinskrue M5x80 elz PZ	554728	60003822	PZ	5	5 BK	4048962409994
Maskinskrue M6x20 elz PZ	554729	60003828	PZ	8	5 BK	4048962410006
Maskinskrue M6x30 elz PZ	554730	60003777	PZ	8	5 BK	4048962410013
Maskinskrue M6x40 elz PZ	554731	60003784	PZ	8	5 BK	4048962410020
Maskinskrue M6x50 elz PZ	554732	60003815	PZ	5	5 BK	4048962410037



fischer Maskinskrue med mutter

fischer Maskinskrue med mutter. DIN 7985 / 934. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4

Skruehode: Panhode PZ



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Maskinskrue M3x16 syrefast A4 PZ	554733	60003783	PZ	15	5 BK	4048962410044
Maskinskrue M4x16 syrefast A4 PZ	554734	60003843	PZ	15	5 BK	4048962410051
Maskinskrue M4x20 syrefast A4 PZ	554735	60003805	PZ	15	5 BK	4048962410068
Maskinskrue M4x30 syrefast A4 PZ	554736	60003790	PZ	10	5 BK	4048962410075
Maskinskrue M4x40 syrefast A4 PZ	554737	60003859	PZ	10	5 BK	4048962410082
Maskinskrue M5x30 syrefast A4 PZ	554738	60003837	PZ	8	5 BK	4048962410099
Maskinskrue M5x40 syrefast A4 PZ	554739	60003824	PZ	8	5 BK	4048962410105
Maskinskrue M5x50 syrefast A4 PZ	554740	60003813	PZ	8	5 BK	4048962410112
Maskinskrue M6x20 syrefast A4 PZ	554741	60003819	PZ	8	5 BK	4048962410129
Maskinskrue M6x30 syrefast A4 PZ	554742	60003873	PZ	8	5 BK	4048962410136
Maskinskrue M6x50 syrefast A4 PZ	554743	60003795	PZ	5	5 BK	4048962410143



fischer Sekskantbolt med mutter

fischer Sekskantbolt med mutter. DIN 931 / 934. For utendørs bruk.


Overflate: SYREFAST A4

Skruehode: Sekskanthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Sekskantbolt M6x20 Syrefast A4	554744	60003871		4	5 BK	4048962410150
Sekskantbolt M6x30 Syrefast A4	554745	60003882		4	5 BK	4048962410167
Sekskantbolt M6x40 Syrefast A4	554746	60003842		2	5 BK	4048962410174
Sekskantbolt M6x50 Syrefast A4	554747	60003796		2	5 BK	4048962410181
Sekskantbolt M8x30 Syrefast A4	554748	60003794		2	5 BK	4048962410198
Sekskantbolt M8x40 Syrefast A4	554749	60003826		2	5 BK	4048962410204
Sekskantbolt M8x50 Syrefast A4	554750	60003881		2	5 BK	4048962410211
Sekskantbolt M8x60 Syrefast A4	554751	60003834		2	5 BK	4048962410228
Sekskantbolt M10x40 Syrefast A4	554752	60003833		2	5 BK	4048962410235
Sekskantbolt M10x50 Syrefast A4	554753	60003883		2	5 BK	4048962410242
Sekskantbolt M10x60 Syrefast A4	554754	60003816		2	5 BK	4048962410259
Sekskantbolt M10x80 Syrefast A4	554755	60003821		2	5 BK	4048962410266

fischer Møbelskrue ELZ metrisk



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Møbel skrue M6x75	561571	60003903		4	5 BK	4048962435290
Møbel skrue M6x100	561572	60003846		4	5 BK	4048962435306

fischer Mutter ELZ



fischer Mutter elforsinket. DIN 934. For innendørs bruk.

Overflate: ELFORsinket
Skruhode: Sekskanthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Mutter M4 elz	554756	60003849		20	5 BK	4048962410273
Mutter M5 elz	554757	60003841		20	5 BK	4048962410280
Mutter M6 elz	554758	60003885		20	5 BK	4048962410297
Mutter M8 elz	554759	60003840		15	5 BK	4048962410303
Mutter M10 elz	554760	60003829		10	5 BK	4048962410310

fischer Mutter Syrefast A4



fischer Mutter. DIN 934. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4
Skruhode: Sekskanthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Mutter M4 Syrefast A4	561568	60003851		10	5 BK	4048962435269
Mutter M5 Syrefast A4	561569	60003860		10	5 BK	4048962435276
Mutter M6 Syrefast A4	561570	60003855		8	5 BK	4048962435283

fischer Låsemutter Syrefast A4



fischer Låsemutter. DIN 985. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4
Skruehode: Sekskanthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Låsemutter M4 Syrefast A4	561573	60003894		10	5 BK	4048962435313
Låsemutter M5 Syrefast A4	561574	60003889		10	5 BK	4048962435320
Låsemutter M6 Syrefast A4	561575	60003884		8	5 BK	4048962435337
Låsemutter M8 Syrefast A4	561576	60003850		6	5 BK	4048962435344
Låsemutter M10 Syrefast A4	561577	60003900		4	5 BK	4048962435351

fischer Innslagsmutter



fischer Innslagsmutter elforsinket. Innvendig gjenge.



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Innslagsmutter M6 ZP	561578	60003901		10	5 BK	4048962435368
Innslagsmutter M8 ZP	561579	60003857		10	5 BK	4048962435375

fischer Skive ELZ



fischer Skive elforsinket. DIN 125A. For innendørs bruk.

Overflate: ELFORSINKET
Rund



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skive 4,3x9 elz	554761	60003827		20	5 BK	4048962410327
Skive 5,3x10 elz	554762	60003817		20	5 BK	4048962410334
Skive 7,4x14 elz	554763	60003886		20	5 BK	4048962410341
Skive 9x16 elz	554764	60003888		15	5 BK	4048962410358
Skive 11x20 elz	554765	60003825		10	5 BK	4048962410365

fischer Skive syrefast A4



fischer Skive. DIN 125A. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4
Rund



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skive M3 Syrefast A4	554766	60003879		20	5 BK	4048962410372
Skive M4 Syrefast A4	554767	60003878		20	5 BK	4048962410389
Skive M5 Syrefast A4	554768	60003830		20	5 BK	4048962410396
Skive M6 Syrefast A4	554769	60003856		15	5 BK	4048962410402

fischer Skjermskive ELZ



fischer Skjermskive. DIN 9021. For innendørs bruk.

Overflate: ELFORSINKET
Rund



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skjermskive 4x15 elz.	554770	60003847		10	5 BK	4048962410419
Skjermskive 5x20 elz	554771	60003876		10	5 BK	4048962410426
Skjermskive 6x20 elz	554772	60003893		10	5 BK	4048962410433
Skjermskive 8x25 elz	554773	60003836		10	5 BK	4048962410440
Skjermskive 10x35 elz	554774	60003839		8	5 BK	4048962410457
Skjermskive 12x35 elz	554775	60003870		8	5 BK	4048962410464

fischer Skjermskive syrefast A4



fischer Skjermskive. DIN 9021. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4
Rund



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Skjermskive 4x12 syrefast A4	554776	60003890		10	5 BK	4048962410471
Skjermskive 5x15 syrefast A4	554777	60003853		10	5 BK	4048962410488
Skjermskive 6x18 syrefast A4	554778	60003844		10	5 BK	4048962410495
Skjermskive 8x24 syrefast A4	554779	60003902		10	5 BK	4048962410501
Skjermskive10x30 syrefast A4	554780	60003835		8	5 BK	4048962410518



fischer Filtpute selvklebende hvit rund



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Filtpute Ø16 hvit	554781	60003831		24	5 BK	4048962410525
Filtpute Ø20 hvit	554782	60003874		20	5 BK	4048962410532
Filtpute Ø22 hvit	561609	60004970		12	5 BK	4048962435672
Filtpute Ø24 hvit	554783	60003854		16	5 BK	4048962410549
Filtpute Ø35 hvit	561610	60004969		4	5 BK	4048962435689




fischer Filtpute selvklebende hvit firkantet



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Filtpute 22x22 hvit	561611	60003865		12	5 BK	4048962435696
Filtpute 25x35 hvit	561612	60003877		8	5 BK	4048962435702
Filtpute 100x100 hvit	561613	60003898		2	5 BK	4048962435719



fischer Filtknott hvit med spiker



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Filtknott Ø17 hvit m/spiker	561614	60004971		8	5 BK	4048962435726
Filtknott Ø20 hvit m/spiker	554784	60003905		8	5 BK	4048962410556
Filtknott Ø24 hvit m/spiker	554785	60003880		4	5 BK	4048962410563

fischer Møbelglider med spiker og plasthode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Møbelglider Ø18 med spiker	561616	60003915		8	5 BK	4048962435740
Møbelglider Ø22 med spiker	561617	60003906		6	5 BK	4048962435757
Møbelglider Ø26 med spiker	561618	60003913		4	5 BK	4048962435764

fischer Silikon gummiknott selvklebende



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Silikon stopper selvklebende Ø7,5	561615	60003863		30	5 BK	4048962435733

fischer Betongspiker herdet



fischer Betongspiker herdet. For innendørs bruk og montering i betong.

Overflate: ELFORSINKET
Skruehode: Rund



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Betongspiker herdet rund 2,0x25	561591	60003866		35	5 BK	4048962435498
Betongspiker herdet rund 3,0x30	561592	60003916		30	5 BK	4048962435504
Betongspiker herdet rund 3,0x40	561593	60003897		25	5 BK	4048962435511

fischer Vinkelkrok herdet for betong



fischer Vinkelkrok herdet for betong. Firkantet.
For innendørs bruk og montering i betong.

Overflate: BLÅNET



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Vinkelkrok herdet for betong 2,0x30 SQ	561594	60003911		15	5 BK	4048962435528
Vinkelkrok herdet for betong 2,0x40 SQ	561595	60003899		10	5 BK	4048962435535
Vinkelkrok herdet for betong 2,5x50 SQ	561596	60003858		10	5 BK	4048962435542

fischer Betongspiker herdet med formessinget linsehode



fischer Betongspiker gul. Herdet med formessinget linsehode.
For innendørs bruk og montering i betong.

Overflate: ELFORSINKET gul

Hode: Linsehode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Betongspiker gul Ø 1,4x26	561607	60003907		20		4048962435658
Betongspiker gul Ø 2,0x40	561608	60003908		20		4048962435665

fischer Betongkrok hvit nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Betongkrok Medium	561620	60003917		6	5 BK	4048962435788
Betongkrok Large	561621	60003918		4	5 BK	4048962435795

fischer Gjerdekrampe



fischer Gjerdekrampe pregalvanisert. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

Overflate: VARMFORSINKET



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Gjerdekrampe VF. 1,8x19	561597	60003872		20		4048962435559

fischer Pappspiker



fischer Pappspiker med stort hode. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

Overflate: VARMFORSINKET

Hode: Stort hode



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Pappspiker 2,5x20 HDG	561598	60003892		50		4048962435566
Pappspiker 2,8x25 HDG	561599	60003910		50		4048962435573

fischer Dykkert spiker firkant



fischer Dykkertspiker firkantet. For innendørsbruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Firkant dykkert spiker 1,5x25 ZP	561600	60003864		75		4048962435580
Firkant dykkert spiker 1,7x30 ZP	561601	60003912		75		4048962435597
Firkant dykkert spiker 1,7x35 ZP	561602	60003914		75		4048962435603
Firkant dykkert spiker 1,7x45 ZP	561603	60003896		60		4048962435610

fischer Dykkert spiker rund



fischer Dykkertspiker rund. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Rund dykkert spiker 1,5x25 ZP	561604	60003867		125		4048962435627
Rund dykkert spiker 1,5x35 ZP	561605	60003875		100		4048962435634
Rund dykkert spiker 1,5x45 ZP	561606	60003869		75		4048962435641

fischer Vinkel hyllebærer



fischer Vinkel hyllebærer for Ø5. Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Vinkel hyllebærer for Ø5	561619	60003868		2	5 BK	4048962435771

fischer Holder til garderobestang 22 mm.



Type	Art.nr.	Nobb	Spor	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Holder til garderobestang 7/8" (22mm.)	561622	60003862		2	5 BK	4048962435801

fischer Nøkkelmerke

fischer Nøkkelmerke i forskjellige farger.



Type	Art.nr.	Nobb	Spør	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
Nøkkelmerke, forskjellige farger	561623	60003919		4	5 BK	4048962435818

Forhandler:

www.fischernorge.no



fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEILEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Norge
Tlf +47 23 24 27 10
www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no
